

**ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΚΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  
(ΦΟΡΜΟΥΛΑ)  
(ΒΑΣΗ: 2015 = 100,00)  
ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ**

<b>L</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>Sto</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Δείκτης Εργατικών Με βάση 2010=100	Έτοιμο Σκυρόδεμα Κατηγορίας C30	Καύσιμα (Πετρέλαιο Ντίζελ)	Σίδηρο Υψηλής Αντοχής Διαμέτρου 12mm και άνω	
91.6	101.29	97.22	103.82	31/01/2015
91.6	101.29	99.31	102.84	28/02/2015
91.6	101.08	103.65	102.36	31/03/2015
91.6	100.45	103.80	102.30	30/04/2015
91.6	100.45	106.04	103.68	31/05/2015
91.6	99.41	106.06	102.92	30/06/2015
91.6	99.41	103.22	102.60	31/07/2015
91.6	99.41	100.02	102.28	31/08/2015
91.6	99.41	97.05	99.98	30/09/2015
91.6	99.41	96.27	96.02	31/10/2015
91.6	99.41	93.05	91.35	30/11/2015
91.6	98.98	94.30	89.85	31/12/2015

**ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΚΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  
(ΦΟΡΜΟΥΛΑ)  
(ΒΑΣΗ: 2015 = 100,00)  
ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ**

<b>L</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>Sto</b>	<b>Ημερομηνία</b>
<b>Δείκτης Εργατικών Με βάση 2010=100</b>	<b>Έτοιμο Σκυρόδεμα Κατηγορίας C30</b>	<b>Καύσιμα (Πετρέλαιο Ντίζελ)</b>	<b>Σίδηρο Υψηλής Αντοχής Διαμέτρου 12mm και άνω</b>	
<b>91.6</b>	<b>98.77</b>	<b>89.04</b>	<b>89.11</b>	<b>31/01/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.77</b>	<b>86.54</b>	<b>87.93</b>	<b>28/02/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.56</b>	<b>87.73</b>	<b>87.44</b>	<b>31/03/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.56</b>	<b>88.96</b>	<b>93.04</b>	<b>30/04/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.56</b>	<b>91.46</b>	<b>103.16</b>	<b>31/05/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.35</b>	<b>95.01</b>	<b>103.31</b>	<b>30/06/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.35</b>	<b>94.61</b>	<b>102.65</b>	<b>31/07/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.35</b>	<b>91.75</b>	<b>100.76</b>	<b>31/08/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.35</b>	<b>93.44</b>	<b>98.86</b>	<b>30/09/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.35</b>	<b>95.67</b>	<b>96.44</b>	<b>31/10/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.35</b>	<b>96.49</b>	<b>96.60</b>	<b>30/11/2016</b>
<b>91.6</b>	<b>98.35</b>	<b>97.22</b>	<b>99.37</b>	<b>31/12/2016</b>

**ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΚΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  
(ΦΟΡΜΟΥΛΑ)  
(ΒΑΣΗ: 2015 = 100,00)  
ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ**

<b>L</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>Sto</b>	<b>Ημερομηνία</b>
<b>Δείκτης Εργατικών Με βάση 2010=100</b>	<b>Έτοιμο Σκυρόδεμα Κατηγορίας C30</b>	<b>Καύσιμα (Πετρέλαιο Ντίζελ)</b>	<b>Σίδηρο Υψηλής Αντοχής Διαμέτρου 12mm και άνω</b>	
91.6	98.13	100.16	102.04	31/01/2017
91.6	98.13	100.52	100.82	28/02/2017
91.6	98.13	100.51	102.60	31/03/2017
91.6	98.13	99.48	102.53	30/04/2017
91.6	96.77	98.57	101.86	31/05/2017
91.6	96.77	95.92	99.96	30/06/2017
91.6	96.77	94.20	100.56	31/07/2017
91.6	96.60	95.68	105.35	31/08/2017
91.6	96.60	96.64	112.93	30/09/2017
91.6	96.60	98.82	116.37	31/10/2017
91.6	96.60	100.88	117.68	30/11/2017
91.6	96.60	101.63	117.26	31/12/2017

**ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΚΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ  
(ΦΟΡΜΟΥΛΑ)  
(ΒΑΣΗ: 2015 = 100,00)  
ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ**

<b>L</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>Sto</b>	<b>Ημερομηνία</b>
<b>Δείκτης Εργατικών Με βάση 2010=100</b>	<b>Έτοιμο Σκυρόδεμα Κατηγορίας C30</b>	<b>Καύσιμα (Πετρέλαιο Ντίζελ)</b>	<b>Σίδηρο Υψηλής Αντοχής Διαμέτρου 12mm και άνω</b>	
	<b>96.60</b>	<b>102.11</b>	<b>120.12</b>	<b>31/01/2018</b>
	<b>96.60</b>	<b>102.43</b>	<b>120.57</b>	<b>28/02/2018</b>
	<b>96.60</b>	<b>101.13</b>	<b>120.29</b>	<b>31/03/2018</b>
				<b>30/04/2018</b>
				<b>31/05/2018</b>
				<b>30/06/2018</b>
				<b>31/07/2018</b>
				<b>31/08/2018</b>
				<b>30/09/2018</b>
				<b>31/10/2018</b>
				<b>30/11/2018</b>
				<b>31/12/2018</b>